



**HTC**

**Hi Tech Chemicals**

---

Factory 10th of Ramadan city – industrial zone – Tel.: 01226447729

## Thinner مخفف

| Name                             | Category                      | Uses                                                                                           |
|----------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| HI Solve T100<br>هاي سولف تي ١٠٠ | Alkyd Thinner<br>تر الكيد     | For air dry alkyd products<br>تخفيف الاكيدات التي تجف بالهواء                                  |
| HI Solve T200<br>هاي سولف تي ٢٠٠ | PU Thinner<br>تر بولي يوريثان | For Quick air dry alkyds / PU / AF<br>تخفيف الاكيد سريع الجفاف والبولي يوريثان والانتني فولينج |
| HI Solve T300<br>هاي سولف تي ٣٠٠ | Epoxy Thinner<br>تر ايبوكسي   | For Epoxy products<br>تخفيف المنتجات الايبوكسية                                                |

## COLOR CARD

|          |          |          |           |
|----------|----------|----------|-----------|
| HTC 9003 | HTC 7035 | HTC 7001 | HTC 9005  |
|          |          |          |           |
| HTC 2000 | HTC 2004 | HTC 3000 | HTC X3005 |
|          |          |          |           |
| HTC 6002 | HTC 6005 | HTC 6024 | HTC 6019  |
|          |          |          |           |
| HTC 1014 | HTC 1018 | HTC 1021 | HTC 1028  |
|          |          |          |           |
| HTC 5012 | HTC 5015 | HTC 5010 | HTC 5003  |
|          |          |          |           |

## EPOXY FLOORING

## ايپوكسي أرضيات

| Name                                      | Category                       | Description                                                                                     | Uses                                                                                                                                           | Gloss                  | Solid        | Drying                                                          |
|-------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------|
| Hi Pox Floor – P<br>هاي بوكس فلور بي      | Epoxy Primer<br>ايپوكسي پرايمر | 2 component epoxy clear primer<br>ايپوكسي پرايمر شفاف                                           | Sealing pores and priming substrate<br>غلق المسام وتجهيز السطح                                                                                 | Matt<br>مط             | 100%<br>%١٠٠ | Touch dry 1H<br>Hard dry 4H<br>جفاف التمس ١ س<br>جفاف تام ٤ س   |
| Hi Pox Floor – M<br>هاي بوكس فلور ام      | Epoxy Mortar<br>ايپوكسي مورتار | epoxy mortar with high abrasion<br>مونة ايپوكسية ذو مقاومة احتكاك عالية                         | Applying thick protective layer with high abrasion<br>للحصول على طبقة مونة ايپوكسية بقاومة احتكاك عالية                                        | rough<br>خشن           | 100%<br>%١٠٠ | Touch dry 5H<br>Hard dry 12H<br>جفاف التمس ٥ س<br>جفاف تام ١٢ س |
| Hi Pox Floor – EP<br>هاي بوكس فلور اي بي  | Epoxy Putty<br>ايپوكسي معجون   | 2 component epoxy smooth putty<br>معجون ايپوكسي ناعم سهل الفرد                                  | treatment of non-smooth surface ,crack and damage repair surface<br>معالجة الاسطح الخشنة و معالجة الشقوق والكسور                               | Matt<br>مط             | 100%<br>%١٠٠ | Touch dry 2H<br>Hard dry 12H<br>جفاف التمس ٢ س<br>جفاف تام ١٢ س |
| Hi Pox Floor – SI<br>هاي بوكس فلور اس ال  | Epoxy self<br>ايپوكسي سلف      | Solvent free self-leveling flooring epoxy coating<br>ايپوكسي خالي المذيبات ذاتي التسوية         | Industrial floorings<br>Chemical/pharmaceutical industry, Power stations, Laboratories<br>دهان ارضيات المصانع – المعامل – المحطات – المستشفيات | Gloss<br>لامع          | 100%<br>%١٠٠ | Touch dry 4H<br>Hard dry 24H<br>جفاف التمس ٤ س<br>جفاف تام ٢٤ س |
| Hi Pox Floor – 3D<br>هاي بوكس فلور تري دي | Epoxy 3D<br>ايپوكسي تري دي     | Solvent free self-leveling flooring epoxy clear coat<br>ايپوكسي شفاف خالي المذيبات ذاتي التسوية | coating floor , 3D and casting<br>عمل الارضيات ثلاثية الابعاد واعمال الصب                                                                      | Gloss<br>لامع          | 100%<br>%١٠٠ | Touch dry 6H<br>Hard dry 24H<br>جفاف التمس ٦ س<br>جفاف تام ٢٤ س |
| Hi Pox Floor – C<br>هاي بوكس فلور سي      | Epoxy Coat<br>ايپوكسي دهان     | Solvent free epoxy coating<br>ايپوكسي دهان خالي المذيبات مقاوم للاحتكاك                         | Epoxy floor coat for flat substrates made of concrete and steel<br>دهان الاسطح المعدنية و الخرسانية لحمايتها من التآكل والتآكل                 | Semi-Gloss<br>نصف لامع | 100%<br>%١٠٠ | Touch dry 3H<br>Hard dry 16H<br>جفاف التمس ٣ س<br>جفاف تام ١٦ س |



## EPOXY PUTTY ايبوكسي فيلر

| Name                                       | Category      | Description                           | Uses                                                                                          | Gloss      | Solid | Drying                          |
|--------------------------------------------|---------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------|---------------------------------|
| Hi Pox Soft Filler<br>هاي بوكس سوفت فيلر   | Epoxy Filler  | 2 Component epoxy putty               | treatment of non-smooth surface , made of metals and wood                                     | Matt       | 100%  | Touch dry 2H<br>Hard dry 12H    |
|                                            | معجون ايبوكسي | معجون ايبوكسي ثنائي المركب            | معالجة الاسطح الخشنة المصنعة من الحديد و الخشب                                                | مط         | %100  | جفاف اللمس ٢ س<br>جفاف تام ١٢ س |
| Hi Pox Smart Filler<br>هاي بوكس سمارت فيلر | Epoxy Filler  | 2 Component light weight epoxy putty  | treatment of non-smooth surface ,crack and damage repair surface made of metals, wood and GRP | Semi-gloss | 100%  | Touch dry 3H<br>Hard dry 24H    |
|                                            | معجون ايبوكسي | معجون ايبوكسي خفيف الوزن ثنائي المركب | معالجة الاسطح الخشنة المصنعة من الحديد و الخشب والفير جلاس معالجة الشقوق العميقة والكسور      | نصف لامع   | %100  | جفاف اللمس ٣ س<br>جفاف تام ١٦ س |

## EPOXY RESIN ايبوكسي ريزن

| Name                                  | Category     | Description                            | Uses                                                         | Gloss  | solid | Drying                          |
|---------------------------------------|--------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------|-------|---------------------------------|
| Hi Pox Resin 100<br>هاي بوكس ريزن ١٠٠ | Epoxy Resin  | 2 Component epoxy clear resin          | adhesive for wood and lamination jobs                        | Glossy | 100%  | Touch dry 3H<br>Hard dry 12H    |
|                                       | ريزن ايبوكسي | ايبوكسي ريزن شفاف ثنائي المركب         | ايبوكسي لاصق للخشب ويستخدم في أعمال التبطين                  | لامع   | %100  | جفاف اللمس ٣ س<br>جفاف تام ١٢ س |
| Hi Pox Resin 100<br>هاي بوكس ريزن ١٠١ | Epoxy Resin  | 2 Component epoxy clear flexible resin | adhesive for wood , lamination jobs and injection            | Glossy | 100%  | Touch dry 3H<br>Hard dry 12H    |
|                                       | ريزن ايبوكسي | ايبوكسي ريزن مرن شفاف ثنائي المركب     | ايبوكسي لاصق للخشب ويستخدم في أعمال التبطين والفواصل الفواصل | لامع   | %100  | جفاف اللمس ٣ س<br>جفاف تام ١٢ س |



Hi Tech Chemicals

## Tie COATS

## دهانات رابطہ

| Name                            | Category                       | Description                                     | Uses                                                                                                  | Gloss                  | solid      | Drying                                                           |
|---------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------|------------------------------------------------------------------|
| Vin Prime Coat<br>فیس پرایم کوٹ | Vinyl Tie Coat<br>رابطہ فینیل  | Vinyl based primer<br>فینیل پرایمر              | Primer or tie coat for anti-fouling paint<br>پرایمر أو رابطہ لطلاء الانتی فولنج                       | Matt<br>مط             | 44%<br>%44 | Touch dry 20Mi<br>Hard dry 3H<br>جفاف اللمس 20 م<br>جفاف تام 3 س |
| Vin-Pox Coat<br>فیس پوکس کوٹ    | Epoxy Tie Coat<br>رابطہ اپوکسی | Epoxy vinyl based primer<br>فینیل اپوکسی پرایمر | Tie coat between epoxy system and anti-fouling paint<br>رابطہ بین نظام دهانات الایپوکسی والانتی فولنج | Semi-Gloss<br>نصف لامع | 65%<br>%65 | Touch dry 1H<br>Hard dry 16H<br>جفاف اللمس 1 س<br>جفاف تام 16 س  |

## Anti-Fouling

## دهانات انتی فولنج

| Name                                                | Category                  | Description                | Uses                                                 | Gloss      | solid      | Drying                                                        |
|-----------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------|------------|------------|---------------------------------------------------------------|
| HTC Ship Cover - AF<br>ایٹس بی سی شپ کور انتی فولنج | Ant-fouling<br>انتی فولنج | conventional antifouling   | Protection against fouling<br>الحماية من تكون الحشيف | Matt<br>مط | 55%<br>%55 | Touch dry 1H<br>Hard dry 4H<br>جفاف اللمس 1 س<br>جفاف تام 4 س |
| HTC Ship Mask- AF<br>ایٹس بی سی شپ ماسک انتی فولنج  | Ant-fouling<br>انتی فولنج | conventional antifouling   | Protection against fouling<br>الحماية من تكون الحشيف | Matt<br>مط | 55%<br>%55 | Touch dry 1H<br>Hard dry 8H<br>جفاف اللمس 1 س<br>جفاف تام 8 س |
| HTC Sea Master S20-AF<br>ایٹس بی سی سی ماسٹر اس 20  | Ant-fouling<br>انتی فولنج | self-polishing antifouling | Fouling For medium speed<br>انتی فولنج سرعات بطیہ    | Matt<br>مط | 55%<br>%55 | Touch dry 1H<br>Hard dry 8H<br>جفاف اللمس 1 س<br>جفاف تام 8 س |
| HTC Sea Master S30-AF<br>ایٹس بی سی سی ماسٹر اس 30  | Ant-fouling<br>انتی فولنج | self-polishing antifouling | Fouling For high speed<br>انتی فولنج سرعات عالیہ     | Matt<br>مط | 55%<br>%55 | Touch dry 1H<br>Hard dry 8H<br>جفاف اللمس 1 س<br>جفاف تام 8 س |



| TARS      ايبوكسي تار                   |                          |                                                           |                                                                                                         |                        |       |                                                                    |
|-----------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------|
| Name                                    | Category                 | Description                                               | Uses                                                                                                    | Gloss                  | solid | Drying                                                             |
| Hi Pox Tar SG<br>هاي بوكس تار اس - جي   | Epoxy Tar<br>ايبوكسي تار | Solvent base cured tar epoxy<br>ايبوكسي تار               | Barrier against penetration of water<br>عازل للاسطح من اختراق المياه                                    | Matt<br>مط             | 60%   | Touch dry 90 M<br>Hard dry 12H<br>حفاف اللمس ٩٠ د<br>حفاف نام ١٢ س |
| Hi Pox Tar - SB<br>هاي بوكس تار اس - بي | Epoxy Tar<br>ايبوكسي تار | Solvent base cured tar epoxy<br>ايبوكسي تار               | Barrier against penetration of water and water vapor<br>عازل للاسطح الخارجية والمغمورة من اختراق المياه | Semi-Gloss<br>نصف لامع | 80%   | Touch dry 4H<br>Hard dry 16H<br>حفاف اللمس ٤ س<br>حفاف نام ١٦ س    |
| Hi Pox Tar SF<br>هاي بوكس تار اس - اف   | Epoxy Tar<br>ايبوكسي تار | Solvent free cured tar epoxy<br>ايبوكسي تار خالي المذيبات | Barrier against penetration of water and water vapor<br>عازل للاسطح الخارجية والمغمورة من اختراق المياه | Gloss<br>لامع          | 100%  | Touch dry 3H<br>Hard dry 10H<br>حفاف اللمس ٣ س<br>حفاف نام ١٠ س    |



## POLY URETHAN

## منتجات البولي يوريثان

| Name                      | Category            | Description                      | Uses                                                             | Gloss      | solid | Drying                          |
|---------------------------|---------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------|-------|---------------------------------|
| PU-Premium Primer         | PU Primer           | 2 component poly urethane primer | primer for all structures in industrial and marine environment   | Silk       | 55%   | Touch dry 20M<br>Hard dry 2H    |
| بي يو بريميم برايمر       | بولي يوريثان برايمر | برايمر بولي يوريثان ثنائي المركب | برايمر للمنشآت الموجودة في المناطق الساحلية والصناعية            | ربو لامع   | %55   | جفاف اللمس ٢٠ د<br>جفاف تام ٢ س |
| PU- Premium Finish        | PU Finish           | 2 component poly urethane finish | Top coat for all structures in industrial and marine environment | Semi-Gloss | %50   | Touch dry 20M<br>Hard dry 2H    |
| بي يو بريميم فنيش         | بولي يوريثان فنيش   | فنيش بولي يوريثان ثنائي المركب   | دهان نهائي للمنشآت الموجودة في المناطق الساحلية والصناعية        | بصف لامع   | %50   | جفاف اللمس ٢٠ د<br>جفاف تام ٢ س |
| PU - Super Premium Finish | PU Finish           | 2 component poly urethane finish | Top coat for all structures in industrial and marine environment | Gloss      | %60   | Touch dry 45M<br>Hard dry 3H    |
| بي يو سوبر بريميم فنيش    | بولي يوريثان فنيش   | فنيش بولي يوريثان ثنائي المركب   | دهان نهائي للمنشآت الموجودة في المناطق الساحلية والصناعية        | لامع       | %60   | جفاف اللمس ٤٥ د<br>جفاف تام ٣ س |




Hi Tech Chemicals

## EPOXIES المنتجات الايبوكسيه

| Name                                                          | Category                              | Description                                                                       | Uses                                                                                                                                      | Gloss                  | Solid        | Drying                                                             |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------|
| Hi Pox Primer 55<br>هاي بوكس برايمر ٥٥                        | Epoxy Primer<br>ايبوكسي برايمر        | 2 component epoxy primer<br>برايمر ايبوكسي ثنائي المركب                           | Protection of steel in marine and industrial environments<br>حماية الحديد في البيئة الساحلية والصناعية                                    | Matt<br>مط             | 55%<br>٥٥%   | Touch dry 30M<br>Hard dry 2H<br>جفاف اللمس ٣٠ د<br>جفاف تام ٢ من   |
| Hi Pox Primer HS 75<br>هاي بوكس برايمر اتش اس ٧٥              | Epoxy Primer<br>ايبوكسي برايمر        | 2 component high solid epoxy primer<br>برايمر ايبوكسي عالي التركيز ثنائي المركب   | Protection of steel in marine and industrial<br>حماية الحديد في البيئة الساحلية والصناعية                                                 | Matt<br>مط             | 75%<br>٧٥%   | Touch dry 45M<br>Hard dry 3H<br>جفاف اللمس ٤٥ د<br>جفاف تام ٣ من   |
| Hi Pox Multi Primer 60<br>هاي بوكس ملتي برايمر ٦٠             | Epoxy Primer<br>ايبوكسي برايمر        | 2 component epoxy primer<br>برايمر ايبوكسي ثنائي المركب                           | Protection of steel galvanized steel and stales<br>يطبق علي الحديد والحديد المجلفن والاسفلت                                               | Matt<br>مط             | 70%<br>٧٠%   | Touch dry 45M<br>Hard dry 3H<br>جفاف اللمس ٤٥ د<br>جفاف تام ٣ من   |
| Hi Pox shop Primer 33<br>هاي بوكس شوب برايمر ٣٣               | Epoxy Primer<br>ايبوكسي برايمر        | 2 component epoxy shop primer<br>شوببرايمر ايبوكسي ثنائي المركب                   | Temporary Protection of steel<br>يطبق علي الحديد للحماية المؤقتة                                                                          | Matt<br>مط             | 33%<br>٣٣%   | Touch dry 5M<br>Hard dry 20 M<br>جفاف اللمس ٥ د<br>جفاف تام ٢٠ د   |
| Hi Pox Mastic 85<br>هاي بوكس ماستك ٨٥                         | Epoxy Mastic<br>ايبوكسي ماستك         | 2 component epoxy Mastic<br>ماستك ايبوكسي ثنائي المركب                            | Anticorrosive coating for steel structures above and below water<br>ماستك ايبوكسي لحماية الحديد من التآكل فوق وتحت خط الماء               | Semi-Gloss<br>نصف لامع | 85%<br>٨٥%   | Touch dry 2H<br>Hard dry 6H<br>جفاف اللمس ٢ من<br>جفاف تام ٦ من    |
| Hi Pox Smart Mastic 88<br>هاي بوكس سمارت ماستك ٨٨             | Epoxy Mastic<br>ايبوكسي ماستك         | 2 component epoxy Mastic<br>ماستك ايبوكسي ثنائي المركب                            | Anticorrosive coating for steel structures above and below water<br>ماستك ايبوكسي لحماية الحديد من التآكل فوق وتحت خط الماء               | Semi-Gloss<br>نصف لامع | 88%<br>٨٨%   | Touch dry 2H<br>Hard dry 6H<br>جفاف اللمس ٢ من<br>جفاف تام ٦ من    |
| Hi Pox Barrier 80<br>هاي بوكس باريير ٨٠                       | Epoxy Barrier<br>ايبوكسي باريير       | 2 component epoxy Mastic<br>بارير ايبوكسي ثنائي المركب                            | Anticorrosive coating for steel structures above and below water<br>ماستك ايبوكسي لحماية الحديد من التآكل فوق وتحت خط الماء               | Semi-Gloss<br>نصف لامع | 80%<br>٨٠%   | Touch dry 2H<br>Hard dry 4H<br>جفاف اللمس ٢ من<br>جفاف تام ٤ من    |
| Hi Pox Finish 50/60<br>هاي بوكس فينيش ٥٠/٦٠                   | Epoxy Finish<br>ايبوكسي فينيش         | 2 component epoxy top coat<br>ايبوكسي نهائي ثنائي المركب                          | Protection against weathering, solvents, lubricants chemicals<br>فينيش ايبوكسي للحماية من العوامل الجوية - الشحوم - المذيبات - الكيماويات | Gloss<br>لامع          | 60%<br>٦٠%   | Touch dry 2H<br>Hard dry 5H<br>جفاف اللمس ٢ من<br>جفاف تام ٥ من    |
| Hi Pox Stone Coat 90<br>هاي بوكس استون كوت ٩٠                 | Epoxy GF<br>ايبوكسي جلاس فيك          | 2 comp epoxy reinforced GF<br>ايبوكسي غني بالجلال فيك بولر                        | Used where high abrasion resistance is required<br>يستخدم حيث المقاومة العالية للتآكل والنحر تكون مطلوبة                                  | Semi-Gloss<br>نصف لامع | 90%<br>٩٠%   | Touch dry 3H<br>Hard dry 7H<br>جفاف اللمس ٣ من<br>جفاف تام ٧ من    |
| Hi Pox Primer ZP 55<br>هاي بوكس برايمر زنك فوسفات             | Epoxy Zinc Phos<br>ايبوكسي زنك فوسفات | 2 comp epoxy zinc phosphate primer<br>ايبوكسي برايمر غني بفوسفات الزنك            | protection of steel structures against corrosion<br>حماية فانقه لمنشآت الحديدية من الصدأ                                                  | Matt<br>مط             | 55%<br>٥٥%   | Touch dry 30M<br>Hard dry 2H<br>جفاف اللمس ٣٠ د<br>جفاف تام ٢ من   |
| Hi Pox Zinc Rich Primer 60<br>هاي بوكس زنك برايمر ٦٠          | Epoxy Zinc Rich<br>ايبوكسي زنك        | 1 comp epoxy zinc metal rich primer<br>ايبوكسي برايمر احادي المكون غني بمعن الزنك | protection of steel structures against corrosion<br>حماية المنشآت الحديدية من الصدأ                                                       | Matt<br>مط             | 60%<br>٦٠%   | Touch dry 10Min<br>Hard dry 2H<br>جفاف اللمس ١٠ د<br>جفاف تام ٢ من |
| Hi Pox Zinc Rich Primer -plus -ZR65<br>هاي بوكس زنك برايمر ٦٥ | Epoxy Zinc Rich<br>ايبوكسي زنك        | 2 comp epoxy zinc metal rich primer<br>ايبوكسي برايمر ثنائي المكون غني بمعن الزنك | protection of steel structures against corrosion<br>حماية المنشآت الحديدية من الصدأ                                                       | Matt<br>مط             | 75%<br>٧٥%   | Touch dry 15Min<br>Hard dry 3H<br>جفاف اللمس ١٥ د<br>جفاف تام ٣ من |
| Hi Pox SF 100<br>هاي بوكس اس اف ١٠٠                           | Sf Epoxy<br>ايبوكسي خالي المذيبات     | 2 comp solvent free epoxy coat<br>دهان ايبوكسي خالي المذيبات                      | Solvent free epoxy coat for general purpose<br>ايبوكسي خالي المذيبات للاغراض الشائعة                                                      | Semi-Gloss<br>نصف لامع | 100%<br>١٠٠% | Touch dry 3H<br>Hard dry 8H<br>جفاف اللمس ٣ من<br>جفاف تام ٨ من    |
| Hi Pox Tank Cover ٢٠٠<br>هاي بوكس تانك كوفر ٢٠٠               | Epoxy Tank Coat<br>ايبوكسي تانكات     | 2 component Epoxy tank coat<br>ايبوكسي نهائي ثنائي المركب للتانكات                | For storage tank which include, fresh water<br>للتانكات التخزين من الداخل المستعملة في مياه الشرب                                         | Gloss<br>لامع          | 100%<br>١٠٠% | Touch dry 4H<br>Hard dry 8H<br>جفاف اللمس ٤ من<br>جفاف تام ٨ من    |
| Hi Pox Tank Cover 400<br>هاي بوكس تانك كوفر ٤٠٠               | Epoxy Tank Coat<br>ايبوكسي تانكات     | 2 component epoxy tank top coat<br>ايبوكسي نهائي ثنائي المركب للتانكات            | For storage tank which include, solvents, and chemicals<br>للتانكات التخزين من الداخل المستعملة في المذيبات والكيماويات                   | Gloss<br>لامع          | 100%<br>١٠٠% | Touch dry 5H<br>Hard dry 10H<br>جفاف اللمس ٥ من<br>جفاف تام ١٠ من  |

| ALKYDS المنتجات الالكيدية                         |                |                               |                                                  |            |        |                                                                  |
|---------------------------------------------------|----------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|------------|--------|------------------------------------------------------------------|
| Name                                              | Category       | Description                   | Uses                                             | Gloss      | Solids | Drying                                                           |
| HTC Primer 555<br>اتش تي سي برايمر ٥٥٥            | Alkyd primer   | Anti-corrosive primer         | Protection of steel structures                   | Matt       | 50%    | Touch dry 30M<br>Hard dry 2H<br>جفف التمس ٣٠ د<br>جفف تام ٢ س    |
| HTC Metal Guard 666<br>اتش تي سي ميتال جارد ٦٦٦   | Alkyd primer   | Anti-corrosive primer HB      | Protection of steel structures                   | Matt       | 48%    | Touch dry 1H<br>Hard dry 3H<br>جفف التمس ١ س<br>جفف تام ٣ س      |
| HTC Fast Primer 777<br>اتش تي سي فاست برايمر ٧٧٧  | Alkyd primer   | Quick Dry primer              | Protection of steel structures                   | Matt       | 50%    | Touch dry 10M<br>Hard dry 45M<br>جفف التمس ١٠ د<br>جفف تام ٤٥ د  |
| HTC Pro Coat 888<br>اتش تي سي برو كوت ٨٨٨         | Alkyd intermed | Alkyd Coat                    | Undercoat or finish on steel and wood structures | silk-gloss | 50%    | Touch dry 35M<br>Hard dry 90M<br>جفف التمس ٣٥ د<br>جفف تام ٩٠ د  |
| HTC Smart Coat 999<br>اتش تي سي سمارت كوت ٩٩٩     | Alkyd intermed | Alkyd Coat                    | Undercoat or finish on steel and wood structures | Semi-gloss | 50%    | Touch dry 45M<br>Hard dry 2H<br>جفف التمس ٤٥ د<br>جفف تام ٢ س    |
| HTC fast Coat 1000<br>اتش تي سي فاست كوت ١٠٠٠     | Alkyd intermed | QD Alkyd Coat                 | Undercoat or finish on steel and wood structures | Semi-gloss | 50%    | Touch dry 10M<br>Hard dry 45 M<br>جفف التمس ١٠ د<br>جفف تام ٤٥ د |
| HTC Deck Finish<br>اتش تي سي ديك فينيش ٢٠٢٤       | Alkyd Finish   | Deck Coat                     | Protection of steel , Wood Deck                  | Glossy     | 50%    | Touch dry 2H<br>Hard dry 4H<br>جفف التمس ٢ س<br>جفف تام ٤ س      |
| HTC Classic Finish<br>اتش تي سي كلاسيك فينيش ٢٠٢٠ | Alkyd finish   | Glossy alkyd finish           | Outdoor finish for super structures              | Glossy     | 50%    | Touch dry 3H<br>Hard dry 5H<br>جفف التمس ٣ س<br>جفف تام ٥ س      |
| HTC Fast Finish<br>اتش تي سي فاست فينيش ٢٠٢٢      | Alkyd finish   | Quick dry Glossy alkyd finish | Outdoor finish for super structures              | Glossy     | 50%    | Touch dry 30M<br>Hard dry 2H<br>جفف التمس ٣٠ د<br>جفف تام ٢ س    |



## الکيدات

### الکيد پرايمر

- انش تي سي پرايمر ۵۵۵
- انش تي سي ميتال چارد ۶۶۶
- انش تي سي فاست پرايمر ۷۷۷

### الکيد انتر ميديت

- انش تي سي بروکوت ۸۸۸
- انش تي سي سمارت کون ۹۹۹
- انش تي سي فاست کون ۱۰۰۰

### الکيد فينيش

- انش تي سي ديک فينيش ۲۰۲۴
- انش تي سي کلاسيک فينيش ۲۰۲۰
- انش تي سي فاست فينيش ۲۰۲۴

## ايبوکسي ارضيات

### پرايمر ايبوکسي ارضيات

- هاي بوکس فلور بي

### مورتر ايبوکسي ارضيات

- هاي بوکس فلور ام

### معجون ايبوکسي ارضيات

- هاي بوکس فلور اي بي

### سلف ايبوکسي ارضيات

- هاي بوکس فلور اس ال
- هاي بوکس فلور تري - دي
- هاي بوکس فلور سي

## دهانات ايبوکسي

### ايبوکسي پرايمر

- هاي بوکس پرايمر ۵۵
- هاي بوکس پرايمر اس ۷۵
- هاي بوکس مالتی پرايمر ۶۰
- هاي بوکس شوب پرايمر ۲۲

### ايبوکسي ماسٽک

- هاي بوکس ماسٽک ۸۵
- هاي بوکس سمارت ماسٽک ۸۸

### ايبوکسي بارير

- هاي بوکس بارير ۷۰
- هاي بوکس بارير ۸۰

### ايبوکسي چلاي فليک

- هاي بوکس استون کون ۹۰

### ايبوکسي زنک

- هاي بوکس پرايمر زد سي ۵۵
- هاي بوکس زنک ريتش زد-آر ۶۰
- هاي بوکس زنک ريتش بلاس زد-آر ۶۵

### ايبوکسي خالي المنيات

- هاي بوکس اس اف ۱۰۰

### ايبوکسي دهان تانکات

- هاي بوکس کفر ۲۰۰
- هاي بوکس کفر ۴۰۰

### ايبوکسي فينيش

- هاي بوکس فينيش ۵۰
- هاي بوکس فينيش ۶۰

## البولي يوريٿان

### بولى يوريٿان پرايمر

- انش تي سي پريميم پرايمر

### بولى يوريٿان فينيش

- انش تي سي پريميم فينيش
- انش تي سي سوپر پريميم فينيش

## تار ايبوکسي

### ايبوکسي تار

- هاي بوکس تار سي جي
- هاي بوکس تار اس بي
- هاي بوکس تار اس اف

## فيلر / ريزن

### ايبوکسي ريزن

- هاي بوکس ريزن ۱۰۰

### ايبوکسي فيلر

- هاي بوکس سوفت فيلر
- هاي بوکس سمارت فيلر

## تير

### الکيد تير

- هاي سولف تي ۱۵۰

### بولى يوريٿان تير

- هاي سولف تي ۲۵۰

### ايبوکسي تير

- هاي سولف تي ۳۵۰

## انٽي فوليج

### انٽي فوليج

- انش تي سي شيب کفر انٽي فوليج
- انش تي سي شيب ماسک انٽي فوليج

### انٽي فوليج سرعات بطيئة ومتوسطة

- انش تي سي سي ماسٽر اس ۲۰ انٽي فوليج

### انٽي فوليج سرعات عالية

- انش تي سي سي ماسٽر اس ۲۰ انٽي فوليج

## دهان رابط

### رابط فينيل

- فين پرايمر کون

### رابط ايبوکسي

- فين بوکس کون

## ALKYDS

### Alkyd Primers

- HTC Primer 555
- HTC Metal Guard 666
- HTC Fast Primer 777

### Alkyd Intermediate

- HTC Pro Coat 888
- HTC Smart Coat 999
- HTC Fast Coat 1000

### Alkyd Finish

- HTC Deck Coat 2024
- HTC Classic Finish 2020
- HTC Fast Finish 2022

## FLOORING

### Epoxy Floor Primers

- Hi Pox Floor - P

### Epoxy Floor Mortar

- Hi Pox Floor - M

### Epoxy Floor Putty

- Hi Pox Floor - EP

### Epoxy Floor self-Leveling

- Hi Pox Floor - SL
- Hi Pox Floor - 3D
- Hi Pox Floor - C

## Epoxies

### Epoxy Primers

- Hi Pox Primer - 55
- Hi Pox Primer HS -75
- Hi Pox Multi Primer -60
- Hi Pox Shop Primer -33

### Epoxy Mastic

- Hi Pox Mastic -85
- Hi Pox Smart Mastic 88

### Epoxy Barrier

- Hi Pox Barrier 70
- Hi Pox Barrier 80

### Epoxy GF

- Hi Pox Stone Coat 90

### Epoxy Zinc Primer

- Hi Pox Primer ZP 55
- Hi Pox Zinc Rich ZR60
- Hi Pox Zinc Rich Plus ZR-65

### Epoxy Solvent free

- Hi Pox SF 100

### Epoxy Tank Coating

- Hi Pox Cover 200
- Hi Pox Cover 400

### Epoxy Finish

- Hi Pox Finish 50
- Hi Pox Finish 60

## POLYURETHANE

### Poly urethane Primer

- HTC Premium Primer

### Poly Urethane Finish

- HTC Premium Finish
- HTC Super Premium Finish

## TARS

### Tar Coating

- Hi Pox Tar - CG
- Hi Pox Tar - SB
- Hi Pox Tar - SF

## THINNERS

### Alkyd Thinner

- Hi Solve T 100

### Pu Thinner

- Hi Solve T 200

### Epoxy Thinner

- Hi Solve T 300

## FILLERS AND RESINS

### Epoxy Resin

- Hi Pox Resin 100
- Hi Pox Resin 101

### Epoxy Filler

- Hi Pox soft Filler
- Hi Pox Smart Filler

## TIE COATS

### Vinyl Tie coat

- Vin Prime Coat

### Epoxy Tie Coat

- Vin-Pox Coat

## ANTIFOULING

### Conventail AF

- HTC Ship Cover - AF
- HTC Ship Mask - AF


### Low Medium speed

- HTC Sea Master S20-AF

### High speed

- HTC Sea Master S30 -AF

**Industrial coating**



**Off shores coating**



**Protective coating**



**Marine coating**



**Flooring**

